**INFORMAZIONI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2026**

Gentili genitori, l'influenza è una malattia virale che può manifestarsi in forme di diversa gravità. Tipicamente si presenta con sintomi a insorgenza improvvisa quali febbre alta, tosse e dolori muscolari; altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento, mal di gola e sintomi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea).
Rispetto ad altre infezioni respiratorie virali come il comune raffreddore, l'influenza può provocare una malattia seria e indurre complicazioni soprattutto in persone particolarmente fragili, come persone affette da malattie croniche.
I bambini nei primi anni di vita sono esposti a un alto rischio di contrarre l'infezione e di sviluppare delle complicanze, anche in assenza di malattie.
Nei bambini sani la fascia d'età 6 mesi – 6 anni viene considerata maggiormente a rischio.
La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più semplice ed efficace, capace di evitare l'infezione o di ridurre sensibilmente la sua gravità e il rischio di complicanze.

**Quali vaccini sono disponibili?**

In età pediatrica sono attualmente disponibili due vaccini: un vaccino iniettivo e uno spray nasale. Questi sono offerti gratuitamente ai bambini affetti da malattie croniche a rischio di tutte le età e ai bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni.
Non sono vaccinabili bambini di età inferiore a 6 mesi.

Il vaccino inattivato iniettivo (Influvac TRI S) si somministra per via intramuscolare a partire dai 6 mesi. Gli effetti indesiderati comuni consistono in reazioni transitorie locali (dolore, eritema, gonfiore nel sito di iniezione) e/o generali (malessere, febbre, dolori muscolari).

Il vaccino a virus vivo attenuato (Fluenz) si somministra come spray nasale a partire dai 2 anni. La somministrazione nasale stimola la produzione di anticorpi nella mucosa nasale, creando una barriera immediata contro il virus dell'influenza nella sua porta di ingresso. Gli effetti indesiderati comuni consistono in reazioni transitorie locali (congestione nasale/rinorrea) e/o generali (malessere generale, febbre, dolori muscolari). **Il vaccino non può essere somministrato a bambini con depressione del sistema immunitario, asma severa, terapia con alcuni farmaci.**

**I soggetti vaccinati dovrebbero evitare contatti stretti con soggetti gravemente immunocompromessi per 1-2 settimane dopo la vaccinazione.**

**Nei bambini 6 mesi-8 anni non precedentemente vaccinati si somministrano 2 dosi di vaccino a distanza di 4 settimane; nei bambini precedentemente vaccinati e dal 9^ anno la dose è singola**

**Come posso prenotare la vaccinazione?**

**Se suo figlio/a è affetto da una malattia cronica riceverà un invito scritto dalla Pediatria di Comunità TEL. 05211794093**

Se suo figlio/a è sano e ha un'età compresa tra 6 mesi e 6 anni+364 giorni (offerta gratuita):
VACCINAZIONE IN PEDIATRIA DI COMUNITA' PREVIO APPUNTAMENTO AL

VACCINAZIONE QUI IN AMBULATORIO PREVIO APPUNTAMENTO ALLO 0521-1790044 DALLE 8 ALLE 18 DA LUNEDì A VENERDì.

Se suo figlio/a è sano e ha un’età superiore a 7 anni la vaccinazione verrà erogata gratuitamente successivamente alle offerte delle categorie a rischio, compatibilmente con la disponibilità delle scorte, a partire dal 1 dicembre 2026.
La vaccinazione dei bambini di età superiore ai 7 anni è possibile previo appuntamento qui in ambulatorio a pagamento prima del 1 dicembre 2026, gratuitamente (in base alle scorte disponibili) dopo tale data.
La tipologia del vaccino che verrà offerto dipenderà dalle disponibilità dei Servizi sulla base di quanto concordato in sede AUSL.

**IN CASO DI VACCINAZIONE PRESSO IL MIO AMBULATORIO RPESENTARSI MUNITI DI CONSENSO INFORMATO FIRMATO E COMPILATO!!!**
**SCARICABILE DA APP MIOPEDIATRA E SU SITO WWW.PEDIALONGEVITY.IT**

# *ATTENZIONE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONE 2026-27*

***La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti i BAMBINI CON MALATTIA CRONICA, i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni SANI, le donne in gravidanza o post partum, BAMBINI CHE VIVONO IN FAMIGLIE CON soggetti ad alto rischio di complicanza.***

*: malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio ; malattie dell'apparato
cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30); insufficienza renale/surrenale cronica; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori e in corso di trattamento; malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. Malattie neuromuscolari); epatopatie croniche.

**BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA E FRATELLI/SORELLE DEGLI STESSI DOVE SI VACCINANO?**
*Per i* **bambini dai 6 mesi fino ai 14 anni** con **malattie croniche**, la vaccinazione è assicurata dai servizi di **Pediatria di comunità** dell'Ausl nei 4 distretti, con **chiamata attiva** da parte di questo Servizio (tramite lettera d'invito o telefonata).Se non vi avessero contattati si prega di telefonare.

**BAMBINI SANI DAI 6 MESI DI ETA' E 6 ANNI + 364 gg DOVE SI VACCINANO?**
**Da quest'anno ci sono due possibilità:**
**1) Nel mio ambulatorio prenotandosi al numero 05211790044 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. RICORDARSI DI PORTARE IL MODULO DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE PRESENTE IN ALLEGATO DEBITAMENTE FIRMATO.**

**1) In Pediatria di comunità**, **prenotando l'appuntamento al numero 0521.1794093** dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12 a richiesta dei genitori (non occorre la prescrizione del pediatra o del medico).

**I bambini e ragazzi sani dai 7 ai 14 anni**, a richiesta dei genitori, potranno **prenotare** la vaccinazione GRATUITA DAL MESE DI DICEMBRE CON LE STESSE MODALITA' DEI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 7 ANNI.
A PAGAMENTO (COSTO 20 EU + COSTO VACCINO DA ACQUISTARE IN FARMACIA CON LA MIA RICHIESTA) FINO AL 30 NOVEMBRE.

**LA TIPOLOGIA DI VACCINO SARA' DETERMINATA DALLE SCORTE FORNITE DALL'AUSL.**
**SI RICORDA CHE I BAMBINI CON ALLERGIE GRAVI O ALLERGIA ALL'UOVO DEVONO ESSERE VACCINATI IN MEDICINA DI COMUNITA'**

**I BAMBINI CHE ESEGUONO LA VACCINAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DOVRANNO ESEGUIRE 2 DOSI A DISTANZA DI 4 SETTIMANE L'UNA DALL'ALTRA.**

**SI RICORDA CHE IL VACCINO VA SOMMINISTRATo a distanza di 30 giorni da altre vaccinazioni, il bambino non può avere febbre.**

***COME CONTRASTARE I VIRUS***
Per contrastare la circolazione del virus influenzale e tutti gli altri virus del periodo autunno-invernale è utile **lavare regolarmente le mani**, specialmente dopo aver tossito o starnutito, anche utilizzando disinfettanti a base alcolica; **coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce**, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente; **isolarsi volontariamente a casa** se si presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale; **evitare il contatto stretto con persone ammalate**, ad es. mantenendo un distanziamento di almeno un metro da chi presenta sintomi dell'influenza, **indossare la mascherina ed evitare posti affollati**; evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.